

CATÁLOGO DE
**CUERDAS Y CABOS
MARINOS**



PESKADOR

CUERDAS Y CABOS MARINOS



**CALLE 60 # 37D AGUILAS DE CHUBURNA
(BODEGA 7 INT 2) MERIDA, YUCATAN.**

HORARIO DE LUNES A VIERNES

8:00 AM - 3:00 PM

SÁBADOS 8:30 AM - 1:00 PM

TEL: 99 99 81 52 32

CEL: 99 9342 63 58

ventas@peskador.com

www.peskador.com

NUESTRA HISTORIA



La historia de nuestra empresa inicia dedicándonos a la producción y desfibración del henequén, elaborando jarcias y cuerdas con un saber generacional desde el año de 1928.

Durante más de 90 años, nuestra operación y crecimiento empresarial se dio inicialmente con el auge que tuvieron los productos derivados del henequén en el siglo XIX; para años más tarde y en nuestro interés de continuar con nuestro legado familiar implementamos nuevos materiales y equipos que nos permiten fabricar tanto productos derivados del henequén como de materiales sintéticos.

Nuestra amplia experiencia en el sector nos permite poder hacerle llegar nuestros productos a cualquier parte de la república.



ACERCA DE NOSOTROS

Somos la empresa de fabricación y comercialización de cuerdas y cabos marinos que ha estado presente en el mercado ofreciendo productos de calidad al mejor costo por más de 90 años y recientemente implementamos máquinas con la más alta tecnología que nos permiten optimizar los tiempos de fabricación y mejorar aún más la calidad de nuestros productos.

En nuestra búsqueda de ofrecer la mejor oferta de cuerdas para uso artesanal hemos implementado una nueva gama de colores vivos que permiten que nuestros clientes dedicados a la fabricación de artesanías como son: lámparas, sillas, bolsos, etc. entre otros productos cuenten con una gran variedad de colores que les permitan crear productos innovadores.

Nuestra filosofía va más allá de proveer productos de calidad, por ello estamos trabajando diariamente para profesionalizar la industria de cuerdas y cabos marinos compartiendo nuestro conocimiento, experiencia y pasión para que nuestros distribuidores y clientes puedan proveer productos innovadores con la mayor calidad y durabilidad disponible en el mercado.



CUERDA TORCIDA DE POLIESTER



Esta cuerda tipo seda es una de las de mayor resistencia en el mercado, posee una buena absorción de energía además tiene una alta resistencia a la abrasión. Estas características la hacen una de las mejores en cuanto a maniobrabilidad comparada con otras cuerdas sintéticas.

Se utilizan extensamente en el uso marino como remolques, amarras y demás usos náuticos, debido a que es una cuerda con gran resistencia a rupturas y a los rayos ultra violeta. También es usada por las empresas de implantación de líneas de transmisión eléctrica.

CARACTERÍSTICAS:

- Absorbe algo de agua
- Se seca lento
- Resiste hasta 260 C
- Mucha resistencia a los rayos UV
- Resistencia al estirar y encoger
- Resiste al moho
- No flota

ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
TOR001	1/4	6 MM	1 KG	40 M	20 KG	760 M	510 KG
TOR002	5/16	8 MM	1 KG	25 M	20 KG	475 M	1,102 KG
TOR003	3/8	10 MM	1 KG	17 M	20 KG	323 M	1,800 KG
TOR004	1/2	13 MM	1 KG	9 M	30 KG	300 M	2,608 KG
TOR005	5/8	16 MM	1 KG	5.5 M	30 KG	180 M	4,802 KG
TOR006	3/4	19 MM	1 KG	4.5 M	42 KG	180 M	5,125 KG
TOR007	1	25 MM	1 KG	2.24 M	75 KG	180 M	8,981 KG
TOR008	1 1/4	31 MM	1 KG	1.66 M	120 KG	180 M	13,517 KG
TOR009	1 1/2	38 MM	1 KG	.90 M	160 KG	180 M	19,141 KG
TOR010	2	51 MM	1 KG	.80 M	280 KG	180 M	32,659 KG
TOR011	2 1/2	64 MM	1 KG	.40 M	426 KG	180 M	57,154 KG

DOBLE CUERDA TRENZADA POLIESTER



La cuerda doble fue diseñada para su uso en condiciones marinas difíciles. Tiene una cubierta exterior de seda diseñada para proteger el núcleo de donde proviene la mayor parte de la fuerza.

Tiene una excelente capacidad de absorción de impactos y es muy suave en las manos, se puede usar para cualquier aplicación de navegación y veleros.

CARACTERÍSTICAS:

- Absorbe algo de agua
- Se seca lento
- Resiste hasta 260 C
- Mucha resistencia a los rayos UV
- Resistencia al estirar y encoger
- Resiste al moho
- No flota

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DOB001	5/16	8 MM	1 KG	26 M	15 KG	364 M	1,000 KG
DOB002	3/8	10 MM	1 KG	10 M	18 KG	170 M	2,000 KG
DOB003	1/2	13 MM	1 KG	8.7 M	23 KG	191 M	3,651 KG
DOB004	5/8	16 MM	1 KG	5.76 M	33 KG	184 M	5,714 KG
DOB005	3/4	19 MM	1 KG	3.6 M	50 KG	176 M	7,175 KG
DOB006	1	25 MM	1 KG	2.24 M	81 KG	179 M	13,272 KG

ORDENA
AQUÍ



CUERDA SPIROIDE DE POLIESTER



Fibra suave y flexible con gran resistencia a la tracción y al roce, no se deteriora con el agua. Muy baja elasticidad.

Aplicaciones: náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos con poleas, tracción.

CARACTERÍSTICAS:

- Absorbe algo de agua
- Se seca lento
- Resiste hasta 260 C
- Mucha resistencia a los rayos UV
- Resistencia al estirar y encoger
- Resiste al moho
- No flota

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(Considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
SPI001	1/8	3 MM	1 KG	110 M	13 KG	1320 M	158 KG
SPI002	3/16	4 MM	1 KG	60 M	13 KG	720 M	276 KG
SPI003	1/4	6 MM	1 KG	36.7 M	13 KG	440 M	463 KG
SPI004	5/16	8 MM	1 KG	28 M	15 KG	392 M	800 KG
SPI005	3/8	10 MM	1 KG	16 M	15 KG	224 M	1,093 KG
SPI006	1/2	13 MM	1 KG	9.5 M	20 KG	190 M	3,600 KG

ORDENA
AQUÍ



YACHT BRAID CON MARCA AZUL



Comúnmente conocida como Cuerda Trenzada para Yates y Veleros, es una cuerda doble diseñada para su uso en condiciones marinas difíciles. Tiene una cubierta exterior tipo seda (poliéster) diseñada para proteger el núcleo de donde proviene la mayor parte de la fuerza. La cuerda de tipo seda de doble trenza tiene una excelente capacidad de absorción de impactos y es muy suave en las manos.

Esta cuerda se puede usar para cualquier aplicación de navegación y también para rapel y montañismo ya que esta es una opción de muy buena calidad, tiene muy buena resistencia UV y resistencia al peso, es suave al tacto y soportará muy bien diversas condiciones marinas.

CARACTERÍSTICAS:

- No se degrada por la acción de organismos marinos
- Fácil manejo
- Absorbe algo de agua
- Se seca lento
- Resiste hasta 260 c
- Mucha resistencia a los rayos UV
- Resistencia al estirar y encoger
- Resiste al moho
- No flota

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
YAI001	5/16	8 MM	1 KG	26 M	15 KG	364 M	700 KG
YAI002	3/8	10 MM	1 KG	17 M	14 KG	221 M	1,000 KG
YAI003	1/2	13 MM	1 KG	9 M	20 KG	171 M	3,000 KG
YAI004	5/8	16 MM	1 KG	6 M	30 KG	174 M	3,900 KG
YAI005	3/4	19 MM	1 KG	4 M	47 KG	184 M	5,000 KG

ORDENA
AQUÍ



CUERDA DIAMANTE MULTIFILAMENTO KAKI/NEGRO



Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción, no se deteriora con el agua, resiste a la mayoría de los ácidos

Aplicaciones: ganadería, agricultura, náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajo con poleas, tracción.

CARACTERÍSTICAS:

- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Poca resistencia UV
- No sufre cambios en sus características con el uso
- Larga vida y mayor durabilidad bajo esfuerzo extremo
- Resiste al moho
- Flota

ORDENA
AQUÍ



KAKI



NEGRO

KAKI

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DMK001	1/8	3 MM	1 KG	120 M	10 KG	1080 M	158 KG
DMK002	3/16	4 MM	1 KG	60 M	10 KG	540 M	276 KG
DMK003	1/4	6 MM	1 KG	36.7 M	10 KG	330 M	463 KG
DMK004	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG

NEGRO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DMN005	1/8	3 MM	1 KG	120 M	10 KG	1080 M	158 KG
DMN006	3/16	4 MM	1 KG	60 M	10 KG	540 M	276 KG
DMN007	1/4	6 MM	1 KG	36.7 M	10 KG	330 M	463 KG
DMN008	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG

DOBLE TRENZADO MULTIFILAMENTO KAKI/NEGRO



Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad, gran resistencia a la tracción, no se deteriora con el agua, resiste a la mayoría de los ácidos

Aplicaciones: ganadería, agricultura, náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajo con poleas, tracción.

CARACTERÍSTICAS:

- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Poca resistencia UV
- No sufre cambios en sus características con el uso
- Larga vida y mayor durabilidad bajo esfuerzo extremo
- Resiste al moho
- Flota

KAKI

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DDB001	1/2	13 MM	1 KG	9.7 M	23 KG	213 M	3,651 KG
DDB002	3/4	19 MM	1 KG	3.6 M	30 KG	140 M	5,125 KG
DDB003	1	25 MM	1 KG	3.5 M	54 KG	280 M	13,272 KG

NEGRO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DDN004	1/2	13 MM	1 KG	9.7 M	23 KG	213 M	3,651 KG
DDN005	3/4	19 MM	1 KG	3.6 M	30 KG	140 M	5,125 KG
DDN006	1	25 MM	1 KG	3.5 M	54 KG	280 M	13,272 KG

ORDENA
AQUÍ



KAKI



NEGRO

CUERDAS MULTIFILAMENTO DE COLORES



Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad con gran resistencia a la tracción, resistente a la gran mayoría de los ácidos.

Aplicaciones: Usos múltiples en agricultura, ganadería, artesanías, camping, efectos navales, toldos, persianas, bricolaje, etc.

Contamos con una amplia gama de colores, en caso de requerir un color que no se encuentre en nuestro catálogo, podemos igualar el color que requiera.

CARACTERÍSTICAS:

- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Tiene poca resistencia UV
- No sufre cambios en sus características con el uso
- Resiste al moho

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) (considerarse una variación de +/- 5%)
			PESO	METRO	PESO	METRO	
CCV001	1/8	3 MM	1 KG	120 M	10 KG	1080 M	158 KG
CCV002	3/16	4 MM	1 KG	60 M	10 KG	540 M	276 KG
CCV003	1/4	6 MM	1 KG	36.7 M	10 KG	330 M	463 KG
CCV004	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG

ORDENA
AQUÍ



CARTA DE COLORES - COLOR CHART

Igualamos el color que nos solicite - We match the color you want



- 1.- Amarillo Oro
- 2.- Amarillo Canario
- 3.- Azul Cielo
- 4.- Azul Mar
- 5.- Azul Marino
- 6.- Azul Rey
- 7.- Azul Rey Eléctrico
- 8.- Beige
- 9.- Blanco (3 y 4 cabos)
- 10.- Café
- 11.- Calabaza



- 12.- Cotton
- 13.- Champagne Hueso
- 14.- Champagne Melón
- 15.- Fiusha
- 16.- Gris Plata
- 17.- Kaki
- 18.- Lila
- 19.- Mandarina
- 20.- Mango
- 21.- Maravilla
- 22.- Melón



- 23.- Morado
- 24.- Morado Obispo
- 25.- Naranja
- 27.- Negro
- 28.- Oro Viejo
- 29.- Puma
- 30.- Rojo
- 31.- Rosa Pastel
- 32.- Rosa Medio
- 33.- Rosa Neón



- 34.- Verde Bandera
- 35.- Verde Esmeralda
- 36.- Verde Militar
- 37.- Verde Aguamarina
- 38.- Verde Limón
- 39.- Verde Turquesa
- 40.- Verde Manzana
- 41.- Verde Seco
- 42.- Verde Neón
- 43.- Vino
- 44.- Jaspados (Confirmar existencias)

Hilos torcidos de usos múltiples (Artesanías, Albañilería, Ferretería, Etc.)



- Hilo #9
- Hilo #18
- Hilo #24
- Hilo #36
- Frizze

Fibras de Polipropileno - Polypropylene Multifilament



Denier D300 - D2600

Amplio rango de compactación y tenacidad

DERBY MULTIFILAMENTO



La cuerda Trenzada Derby la tenemos disponible en color negro, rojo, azul, rojo con blanco y azul con blanco. Este tipo de cuerda por su construcción especial de pespunte trenzado se mantiene flexible después de un uso prolongado para poder hacer nudos fácilmente. Es una cuerda de atraque para boyas marinas ya que tiene menos estiramiento y elasticidad que el nylon.

Es fácil de usar y dura más que las cuerdas de fibra natural. Es suave al tacto y está hecha sin productos químicos ni colorantes peligrosos por lo que es la opción ideal para usarse con animales, también es ideal para marcar el camino y el tráfico de personal.

CARACTERÍSTICAS:

- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Tiene poca resistencia UV
- No sufre cambios en sus características con el uso
- Resiste al moho
- Flota

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DEN001	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG
DEN002	3/8	10 MM	1 KG	20 M	10 KG	180 M	600 KG
DEN003	1/2	13 MM	1 KG	14 M	10 KG	126 M	790 KG
DEN004	5/8	16 MM	1 KG	10 M	10 KG	90 M	1,100 KG

**ORDENA
AQUÍ**



DERBY MULTIFILAMENTO



ORDENA
AQUÍ



AZUL



AZUL CON
BLANCO

AZUL

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DEA013	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG
DEA014	3/8	10 MM	1 KG	20 M	10 KG	180 M	600 KG
DEA015	1/2	13 MM	1 KG	14 M	10 KG	126 M	790 KG
DEA016	5/8	16 MM	1 KG	10 M	10 KG	90 M	1,100 KG

AZUL CON BLANCO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DAB017	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG
DAB018	3/8	10 MM	1 KG	20 M	10 KG	180 M	600 KG
DAB019	1/2	13 MM	1 KG	14 M	10 KG	126 M	790 KG
DAB020	5/8	16 MM	1 KG	10 M	10 KG	90 M	1,100 KG



DERBY MULTIFILAMENTO



ORDENA
AQUÍ



ROJO



ROJO CON
BLANCO

ROJO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DER005	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG
DER006	3/8	10 MM	1 KG	20 M	10 KG	180 M	600 KG
DER007	1/2	13 MM	1 KG	14 M	10 KG	126 M	790 KG
DER008	5/8	16 MM	1 KG	10 M	10 KG	90 M	1,100 KG

ROJO CON BLANCO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
DRB009	5/16	8 MM	1 KG	28 M	10 KG	392 M	800 KG
DRB010	3/8	10 MM	1 KG	20 M	10 KG	180 M	600 KG
DRB011	1/2	13 MM	1 KG	14 M	10 KG	126 M	790 KG
DRB012	5/8	16 MM	1 KG	10 M	10 KG	90 M	1,100 KG

CUERDA POLIPROPILENO



El polipropileno virgen se utiliza para todo tipo de amarres, dando como resultado, la fijación del producto en todo tipo de condiciones, se puede utilizar en la industria, en el campo agrícola, en el mar y en todo tipo de actividades, donde se necesite un amarre.

Es un producto multiusos, no contamina, no mancha, no deja olores, no se oxida, suave al tacto, es resistente a la abrasión, resistente a la descomposición, flota y soporta químicos, por su calidad, es el mejor producto del mercado.

CARACTERÍSTICAS:

- 100% polipropileno virgen
- Fabricado en 3 o 4 puntas
- Colores homogéneos
- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Poca resistencia UV
- Se estira y se encoge moderadamente
- Resiste al moho
- Flota

ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSION FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
POL001	3/16	4 MM	1 KG	100 M	15 KG	1400 M	250 KG
POL002	1/4	6 MM	1 KG	55 M	20 KG	1045 M	500 KG
POL003	5/16	8 MM	1 KG	35 M	20 KG	665 M	750 KG
POL004	3/8	10 MM	1 KG	23 M	25 KG	552 M	1,050 KG
POL005	7/16	11 MM	1 KG	17 M	25 KG	408 M	1,300 KG
POL006	1/2	13 MM	1 KG	13 M	30 KG	377 M	1,650 KG
POL007	5/8	16 MM	1 KG	8.5 M	35 KG	289 M	2,150 KG
POL008	3/4	19 MM	1 KG	6 M	45 KG	264 M	3,350 KG
POL009	1	25 MM	1 KG	3.5 M	55 KG	189 M	6,550 KG
POL010	1 1/4	32 MM	1 KG	2 M	80 KG	158 M	8,600 KG
POL011	1 1/2	38 MM	1 KG	1.5 M	100 KG	148 M	12,300 KG

POLIPROPILENO AGRÍCOLA NEGRO



ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
POL016	3/16	4 MM	1 KG	100 M	15 KG	1400 M	250 KG
POL014	1/4	6 MM	1 KG	55 M	20 KG	1045 M	500 KG
POL015	5/16	8 MM	1 KG	35 M	20 KG	665 M	750 KG
POL017	3/8	10 MM	1 KG	23 M	25 KG	552 M	1,050 KG
POL018	7/16	11 MM	1 KG	17 M	25 KG	408 M	1,300 KG
POL019	1/2	13 MM	1 KG	13 M	30 KG	377 M	1,650 KG
POL020	5/8	16 MM	1 KG	8.5 M	35 KG	289 M	2,150 KG
POL021	3/4	19 MM	1 KG	6 M	45 KG	264 M	3,350 KG
POL022	1	25 MM	1 KG	3.5 M	55 KG	189 M	6,550 KG
POL023	1 1/4	32 MM	1 KG	2 M	80 KG	158 M	8,600 KG
POL024	1 1/2	38 MM	1 KG	1.5 M	100 KG	148 M	12,300 KG

JARCIA DE HENEQUÉN



La jarcia de henequén es biodegradable de grado premium ofrece una buena capacidad de retención del nudo. Su textura natural proporciona un agarre firme incluso engrasada. Tiene muy baja elasticidad en comparación con cuerdas sintéticas.

Posee excelentes cualidades de tensión y abrasión. Buena resistencia al desgaste interno y externo, ofrece muchos usos para la industria pesada, techos, lazos, cuerdas, excelente cuerda de uso general para granjas, el hogar así como fines ornamentales y artesanales.

CARACTERÍSTICAS:

- Fibra 100% natural
- Torción y embobinamiento estable
- Libre de manchas y humedad
- Perfectamente empacado
- Calibre homogéneo
- Reduce la temperatura por radiación
- Resistente y reutilizable

ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	PESO	METRO	
HEN004	1/4	6 MM	1 KG	33.53 M	40 KG	1307 M	210 KG
HEN005	5/16	8 MM	1 KG	23.14 M	40 KG	902 M	318 KG
HEN006	3/8	10 MM	1 KG	16.37 M	45 KG	720 M	430 KG
HEN007	7/16	11 MM	1 KG	12.74 M	45 KG	560 M	556 KG
HEN008	1/2	13 MM	1 KG	10 M	45 KG	440 M	855 KG
HEN009	5/8	16 MM	1 KG	8 M	45 KG	352 M	1,400 KG
HEN010	3/4	19 MM	1 KG	4.20 M	102 KG	424 M	1,720 KG
HEN011	1	25 MM	1 KG	3 M	102 KG	303 M	2,860 KG

BOLA DE HENEQUÉN



ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA	ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
		PESO	METRO	
HEN003	BOLA DE HENEQUÉN 3 HILOS	2 KG	150 M	-----
HEN000	BOLA DE HENEQUÉN 2 HILOS	0.55 G	75 M	-----

¡PREGUNTA POR NUESTRO CATÁLOGO DE CUERDAS DE HENEQUÉN!

PLANA MFO BEIGE / NEGRO



Es resistente a la putrefacción, al moho, a los productos derivados del petróleo y a la mayoría de los productos químicos, lo que la hace perfecta para actividades acuáticas y es una cuerda flotante, fuerte y ligera.

Es un producto ideal para: amarres, eslingas, necesidades ecuestres (riendas y cuerdas de plomo), collares de mascotas, proyectos de bricolaje, ganchos de remolque, deportes de agua, navegación, canotaje, vela, pesca, como cuerda de esquí acuático, ancla y piscinas.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricada en polipropileno
- Colores homogéneos: negro y beige
- No absorbe agua
- Se seca rápido
- Resiste hasta 130 C
- Poca resistencia UV
- Se estira y se encoge moderadamente
- Resiste al moho
- Flota

ORDENA
AQUÍ



NEGRO



KAKI


NEGRO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPURA (KG) (Considerarse una variación de +/- 5%)
			PESO	METRO	PESO	METRO	
PLAN002	1/2	13 MM	1 KG	20 M	10 KG	200 M	-----
PLAN006	1	25 MM	1 KG	17 M	10 KG	170 M	-----

KAKI

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		KILOS		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPURA (KG) (Considerarse una variación de +/- 5%)
			PESO	METRO	PESO	METRO	
PLAN001	1/2	13 MM	1 KG	20 M	10 KG	200 M	-----
PLAN005	1	25 MM	1 KG	17 M	10 KG	170 M	-----

MADEJO DIAMANTE POLIESTER BLANCO



Fibra suave y flexible con gran resistencia a la tracción y al roce, no se deteriora con el agua. Excelente para usos que requieren tenacidad, y donde el movimiento con gran tensión sea constante. Baja elasticidad.

Aplicaciones: Náutica, juegos infantiles, gimnasia rítmica, toldos, decoración, trabajos con poleas, tracción.

CARACTERÍSTICAS:

1. No absorbe agua
2. Se seca rápido
3. Resiste hasta 130 C
4. Tiene poca resistencia UV
5. No sufre cambios en sus características con el uso
6. Resiste al moho
7. Flota

ORDENA
AQUÍ



CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	
MAD003	3/16	4 MM	200 G	15 M	190 KG
MAD004	1/4	6 MM	415 G	15 M	463 KG
MAD005	3/16	4 MM	415 G	30 M	190 KG
MAD006	1/4	6 MM	810 G	30 M	463 KG
MAD007	5/16	8 MM	730 G	15 M	800 KG
MAD008	3/8	10 MM	960 G	15 M	1093 KG
MAD009	5/16	8 MM	1,400 KG	30 M	800 KG
MAD010	3/8	10 MM	1,900 KG	30 M	1093 KG

MADEJO MULTIFILAMENTO PROPILENO



Fibra suave y flexible, muy ligera, posee flotabilidad con gran resistencia a la tracción, resistente a la gran mayoría de los ácidos.

Aplicaciones: Usos múltiples en agricultura, ganadería, artesanías, camping, efectos navales, toldos, persianas, bricolaje, etc.

CARACTERÍSTICAS:

1. No absorbe agua
2. Se seca rápido
3. Resiste hasta 130 C
4. Tiene poca resistencia UV
5. No sufre cambios en sus características con el uso
6. Resiste al moho
7. Flota

NEGRO

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>
			PESO	METRO	
MAD015	3/16	4 MM	200 G	15 M	190 KG
MAD016	1/4	6 MM	415 G	15 M	276 KG
MAD017	3/16	4 MM	415 G	30 M	220 KG
MAD018	1/4	6 MM	810 G	30 M	463 KG

KAKI

CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA		ROLLO		RESISTENCIA APROX. A LA TENSIÓN FUERZA DE RUPTURA (KG) <small>(considerarse una variación de +/- 5%)</small>	PRECIO POR KILO
			PESO	METRO		
MAD011	3/16	4 MM	200 G	15 M	190 KG	\$136.00
MAD012	1/4	6 MM	415 G	15 M	276 KG	\$175.00
MAD013	3/16	4 MM	415 G	30 M	220 KG	\$265.00
MAD014	1/4	6 MM	810 G	30 M	463 KG	\$341.00

ORDENA
AQUÍ



NEGRO



KAKI

Síguenos  
@peskador

Para mayor información de nuestros productos
puede contactarnos a los teléfonos:

TEL: 99 99 81 52 32

CEL: 99 9342 63 58

ventas@peskador.com
www.peskador.com

**CALLE 60 # 37D AGUILAS DE CHUBURNA
(BODEGA 7 INT 2) MERIDA, YUCATAN.**

HORARIO DE LUNES A VIERNES

8:00 AM - 3:00 PM

SÁBADOS 8:30 AM - 1:00 PM